QUÍMICA ORGÁNICA (QUÍMICA DEL CARBONO)

Los compuestos orgánicos contienen Carbono como componente principal, aunque también contienen H, O, N y S. Los seres vivos están compuestos por materia orgánica. Hay algunos compuestos que contienen carbono pero se clasifican como inorgánicos: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, disulfuro de carbono, cianuro de hidrógeno, ácido fulmínico y el ácido carbónico.

Aportes de científicos a la química orgánica

- A) Berzelius: Descubrió: Cs, Se, Si, Th, Zr. Creía en el Vitalismo (Los compuestos orgánicos eran sintetizados por los seres vivos).
- B) Wöhler: Derrumbó el Vitalismo.
- C) Kekulé: "Los compuestos orgánicos se estructuran sobre un esqueleto básico de átomos de Carbono". El átomo de carbono está formado por 4 enlaces y al unirse con otros átomos de carbono se forman cadenas. Descubrió la estructura del Benceno.
- D) Watson y Crick: Averiguan la estructura tridimensional del ADN.
- E) Van't Hoff y Le Bel: Propusieron la estructura tetraédrica para el carbono.

Importancia de la química orgánica

- 1. Es la base para comprender el funcionamiento de los seres vivos.
- 2. Permitió la extracción, purificación y modificación de compuestos orgánicos.
- 3. Productos industriales: papel, tela, combustibles, entre ellos el petróleo.

Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos

Característica	Compuestos Orgánicos	Compuestos Inorgánicos
Base	Carbono	La mayoría de
		elementos
Enlaces	Covalentes	Iónicos
Isómeros(Diferentes	La mayoría los	Raramente hay.
estructuras en la	presenta	
misma fórmula)		
Variedad	Mayor	Menor
Solubilidad	La mayoría es insoluble	Solubles en ambos.
	en agua y solubles en	
	compuestos orgánicos.	
Formación	Cadenas o Anillos	Cadenas
Puntos de fusión y	Bajos	Altos
ebullición		

Bioelementos

Son los elementos que están presentes en los seres vivos. Entre ellos:

- a) Hidrógeno: Gas diatómico(H₂), incoloro, insípido. Constituye los hidrocarburos, tejidos vivos, alimentos, ácidos.
- b) Oxígeno: Gas diatómico (O2), incoloro, inodoro, insípido. Reacciona con la mayoría de elementos, es un agente comburente y participa en la respiración.
- c) Nitrógeno: Gas inodoro, incoloro, insípido, poco reactivo y abundante en la atmósfera, proteínas y ácidos nucleicos.
- d) Azufre: Sólido frágil, amarillo, insípido, olor característico, insoluble en agua. Presente en el petróleo y el carbón.

e) Carbono:

- <u>-Principales características:</u> forma enlaces estables con otros átomos de Carbono (Cadenas o anillos).
- +Capacidad de enlace: elevadas posibilidades de combinación.
- +Configuración electrónica: C=1s² 2s² 2p²
- +Número atómico (Z): 6
- +Hibridación de orbitales: Puede formar 4 enlaces covalentes y enlaces entre orbitales híbridos. Puede ser:
- -<u>Hibridación tetragonal</u>: sp 3 (1 C con 4 H, átomos monovalentes). Sólo forma enlaces sencillos, sigma (σ) . Ej: CH $_4$
- -<u>Hibridación trigonal:</u> $sp^2(1 C con 3 H, forman enlaces dobles). Presenta un enlace pi <math>(\pi)$.

Ej: C₂H₄

- -<u>Hibridación diagonal</u>: sp (1 C con 1 H, forman enlaces triples y su forma es lineal). Presenta un enlace sigma (σ) y un enlace pi (π). Ej: C₂ H₂
- <u>-Fuentes naturales</u>: Corteza terrestre (Carbonatos de Calcio o Magnesio), Dióxido de Carbono y Monóxido de Carbono.
- <u>-Variedades Alotrópicas</u>: son insolubles, sólidas y con puntos de ebullición altos. La **alotropía** es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras moleculares diferentes. Las moléculas formadas por un solo elemento y que poseen distinta estructura molecular se llaman alótropos. Los alótropos del Carbono son:
- 1) Grafito: Forma del carbono de color gris. Estructura plana formada de anillos hexagonales, unidos por enlaces covalentes. Hibridación sp². Cada átomo de carbono está unido a 3 átomos de carbono. Es un buen conductor eléctrico, lubricante y sirve para lápices. Presente en la mayoría de carbones y de hollín.
- **2)** Diamante: Forma del carbono cristalina y transparente. Sustancia más dura que existe, debido a su forma geométrica estable (un tetraedro) unida por enlaces covalentes sp³, donde cada átomo de carbono está rodeado por otros cuatro carbonos. Es una sustancia incolora, no transmite electricidad, posee un punto de fusión más alto y su estructura es una red en forma de tetraedro.
- *3) Carbono Amorfo o fullerenos:* Su forma es indefinida. Se puede encontrar como hulla y como antracita. Presenta una hibridación intermedia entre sp² y sp³.

-Propiedades del Carbono:

- 1. Tetravalencia: Capacidad del Carbono para combinarse con 4 átomos de carbono o de distintos elementos. Gracias a esto, puede combinarse de muchas formas.
- **2. Anfoterismo:** Capacidad del Carbono para combinarse con otros átomos más o menos electronegativos que él, o sea puede comportarse como electronegativo o como electropositivo.
- **3.** Homocombinación: El Carbono puede combinarse con elementos diferentes o con él mismo, formando enlaces simples, dobles o triples.

EL PETRÓLEO

También llamado oro negro u oro líquido. Proviene de la palabra petroleum, que significa aceite de piedra o aceite mineral.

Características:

- -Es un líquido oleoso inflamable.
- -Es más ligero que el agua.
- -Es un fluido que puede ser poco coloreado, verdoso o rojizo.
- -Constituido por hidrocarburos hasta en un 98% y el resto formado por compuestos orgánicos que contienen oxígeno, nitrógeno o azufre (a este último se debe su olor desagradable).
- -Formado por mezclas muy complejas y su composición es variable, ya que puede ser rico en parafinas, naftenos o en hidrocarburos aromáticos.

Teorías sobre su formación

<u>Primera teoría:</u> El petróleo se ha formado de restos de animales y vegetales marinos pequeños que cayeron al fondo del océano, donde fueron cubiertos por lodo. Con el tiempo se acumularon muchas capas de lodo y restos, los cuales se vieron sometidos a una gran presión y calor y con frecuencia eran estrujados y deformados a medida que se desplazaba la corteza terrestre. Conforme pasó el tiempo se fueron convirtiendo en estratos de roca sedimentaria y los restos que contenían se transformaron en petróleo, que contenía hidrocarburos.

<u>Segunda teoría:</u> El petróleo tiene origen mineral y los hidrocarburos se forman por la acción del agua sobre carburos metálicos.

¿Dónde se encuentra el petróleo?

Al igual que el gas natural, se encuentra en depósitos en estratos superiores de tierra porosa como la caliza o la arenisca, en capas de arena. Estos últimos están recubiertos por rocas más duras. El agua comprime al petróleo que queda en la parte superior por ser menos denso que esta. Cuando se perforan las capas duras, el petróleo se ve obligado a salir a la superficie por la presión que ejerce el gas, luego se extrae por bombeo.

Productos del petróleo

- -isopropanol (usado como disolvente, desinfectante, alcohol de fricciones, producción de acetona).
- -etanol (alcohol de uso industrial) -propano -butano -gasolina (por cracking)
- -polímeros naturales o sintéticos. -keroseno

Composición del petróleo crudo

- -Gases -Éter Ligroína -Gasolina natural -Queroseno -Gasoleo -Asfalto
- -Aceites lubricantes

¿Cómo se obtienen los productos del petróleo?

Provienen de la destilación fraccionada del petróleo (método de separación que se basa en las diferencias en los puntos de ebullición), mediante un proceso de refinamiento.

HIDROCARBUROS

Son compuestos orgánicos binarios constituidos por Carbono e Hidrógeno.

Clasificación de los hidrocarburos

A) Alifáticos: Los átomos de Carbono se unen entre sí y forman cadenas abiertas lineales o ramificadas que pueden ser:

+Acíclicos: en línea. Pueden ser lineales (1 sola cadena de C) o Ramificados (Varias cadenas de C con una cadena principal). A su vez, estos pueden ser de 3 tipos:

I) Alcanos (Parafinas)

- -Enlaces simples (sólo presenta enlaces sigma (σ) e hibridación sp³).
- -Saturados.
- -Fórmula General: C_nH_{2n+2} , donde n es el número de Carbonos.
- -Abundantes en el petróleo.

- -Terminación -ano.
- Ej: Metano, Etano, Propano, Butano.
- -Propiedades físicas:
- *Presentan los 3 estados de agregación: Gaseoso (1 a 4 C), Líquido (5 a 16 C) y Sólidos (El resto).
- *Al aumentar su peso molecular aumentan sus puntos de fusión y ebullición y también su Densidad.
- *Insolubles en agua, pero solubles disolventes orgánicos como: Éter, Benceno, Sulfuro de Carbono.
 - *Compuestos No polares (Apolares)
 - *Su densidad es menor que 1 (menor que la del agua).
 - *Incoloros.

II) Alquenos: (Olefinas)

- -Doble enlace (enlaces pi (π) e hibridación sp²).
- -Insaturados.
- -Fórmula General: C_nH_{2n}
- -Terminación -eno.
- Ej: Eteno (Etileno), Propeno, Buteno.
- -Propiedades Físicas:
- *Dan origen a productos de adición.
- *Se presentan en los 3 estados de agregación: Gaseosos (1 a 3 C), Líquidos (4 a 18C) y Sólidos (El resto).
 - *No polares, pero en algunos se presentan momentos dipolares.
 - *Puntos de ebullición mayores que los alcanos.
 - *Densidad menor que 1.
 - *Insolubles en agua pero solubles en solventes orgánicos como Éter y Alcohol.
- *Permiten la formación de polímeros (Macromoléculas compuestas por cadenas de Monómeros) debido al rompimiento del enlace doble. Pueden ser naturales (proteínas, ácidos nucleicos, hule, lana, seda, celulosa, quitina y lignina) o artificiales (nylon, polietileno, poliestireno, teflón, PVC, hule sintético).

III) Alquinos: (Serie de Acetilenos o etinos)

- -Triple enlace (enlaces sigma y pi, hibridación sp).
- -Insaturados.
- -Fórmula general: C_nH_{2n-2}
- -Terminación -ino.
- Ej: Etino (Acetileno), Propino, Butino.
- -Propiedades Físicas:
- *Se presentan en los 3 estados de agregación: Gaseosos (2 a 4 C), Líquidos (5 a 13 C) y Sólidos (De 14 C en adelante).
 - *Punto de ebullición mayor que los alquenos.
 - *No polares.
 - *Insolubles en agua, solubles en compuestos orgánicos como Tetracloruro de Carbono y Benceno.
 - *Densidad menor que 1.
- +AliCíclicos: Cadenas de C cerradas. Son semejantes a los alcanos y alquenos de cadena lineal, con el mismo número de carbonos. Forman un anillo y su fórmula general es C_nH_{2n} . Se les llama Cicloalcanos o naftenos. El menor contiene 3 C. Ej: Ciclo Propano.

Son usados como disolventes de aceites, caucho, grasas, resinas y en la industria de pinturas, tintes, goma y adhesivos.

B) Aromáticos: Son hidrocarburos cíclicos con enlaces simples y dobles alternados. No todos tienen olor agradable. Poseen Benceno (C_6H_6) o 1,3,5-ciclohexatrieno, el cual fue descubierto por Faraday, es un líquido incoloro, volátil, de aroma dulce y sabor amargo, insoluble en agua y tiene 3 enlaces dobles. Disuelve sustancias como yodo, hule, resinas, grasas y podría ser tóxico. Tiene forma de anillo y es un híbrido con varias estructuras resonantes. A partir de él se puede obtener: tolueno, naftaleno, fenatreno, antraceno.

Prefijos	Número de Carbonos	Fórmula y nombre del Alcano	Sustituyentes del H (Se resta 1 H y se le quita la terminación –ano y se le pone –il)	Otras formas de expresar la fórmula de los sustituyentes
Met	1	CH ₄ Metano	CH₃ Metil	
Et	2	C ₂ H ₆ Etano	C ₂ H ₅ Etil	CH ₂ CH ₃
Prop	3	C ₃ H ₈ Propano	C ₃ H ₇ Propil	CH ₂ CH ₂ CH ₃ ó (CH ₂) ₂ CH ₃
But	4	C ₄ H ₁₀ Butano	C ₄ H ₉ Butil	CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃
Pent	5	C ₅ H ₁₂ Pentano	C ₅ H ₁₁ Pentil	CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃

Nota 1: Los otros sustituyentes del H son los elementos del grupo VII de la Tabla Periódica: Yodo (I), Bromo (Br), Cloro (Cl), Flúor (F) entre otros.


Nomenclatura: Pasos para ponerle nombre a los compuestos orgánicos

- 1. Se debe empezar a contar los carbonos por el lado donde estén más cerca los sustituyentes (Metil, Etil, Propil, Butil, Grupo VII) y de haber varios de ellos, se deben ir colocando en orden alfabético. En el caso de los insaturados (<u>Alquenos y Alquinos</u>) se debe empezar a contar por el lado donde esté más cerca el doble o triple enlace.
- 2. Lo primero que se coloca es el número del Carbono donde se ubica el primer sustituyente, según orden alfabético, inmediatamente después el nombre del sustituyente y así sucesivamente hasta terminar con el último de ellos (Es importante tomar en cuenta que de repetirse el mismo sustituyente se deben contar y usar prefijos para indicar cuántas veces se repite. Los mismos deben usarse entre los números que determinan la ubicación del sustituyente y el nombre del sustituyente).

Prefijos: di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), hexa (6), hepta (7), octa (8), nona(9), deca(10). 3. Finalmente, se termina poniendo el nombre de la cadena principal (el número de Carbonos) que es la más larga.

Tipos de estructuras (fórmula):

1) Topológica: los carbonos se ejemplifican con puntos y los enlaces con rayas. Se llaman o poligonales cuando son ciclos.




2) Estructural o Desarrollada: se colocan todos los carbonos, todos los sustituyentes en forma enlazada y los hidrógenos donde no hay sustituyentes.

3) Condensada o semidesarrollada: se coloca uno a uno los carbonos de la cadena principal y se cuentan los sustituyentes o hidrógenos pegados a cada carbono, los sustituyentes de la familia y los sustituyentes de cadenas de Carbonos se colocan entre paréntesis y se indican cuántos son fuera de éste.

Fórmula	Fórmula semidesarrollada	Nombre
C ₅ H ₁₂	CH3-CH2-CH2-CH2-CH3	pent-ano (penta=5)
C ₆ H ₁₄	CH3-(CH2)4-CH3	hex-ano (hexa=6)
C7H16	CH3-(CH2)5-CH3	hept-ano (hepta=7)
C ₈ H ₁₈	CH3-(CH2)6-CH3	oct-ano
C ₉ H ₂₀	CH3-(CH2)7-CH3	non-ano
C10H22	CH3-(CH2)8-CH3	dec-ano
C11H24	CH3—(CH2)9—CH3	undec-ano
C12H26	CH ₃ —(CH ₂) ₁₀ —CH ₃	dodec-ano
C13H28	CH ₃ —(CH ₂) ₁₁ —CH ₃	tridec-ano

4) Empírica: indica el tipo de átomos de una molécula y su relación numérica mutua, más que todo la proporción de carbonos con hidrógenos. Es la más simplificada.



5) Molecular: indica el número real de átomos en una molécula, no solamente su relación o proporción. Ej: Etano es C_2H_6

Sección:

Fecha de Asignación:

Nombre de la persona estudiante:

COLEGIO AMBIENTALISTA EL ROBLE DE ALAJUELA FUNDADO 1998 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

CIRCUITO 04, ALAJUELA



Firma de la persona encargada legal:

Período lectivo I () II (X)

Fecha de Entrega:

TEL/FAX 2438-1386

Col.ambientalistaelroble@mep.go.cr

Departamento de Ciencias Nombre del profesor: Lic. Marta Mena Oreamuno Asignatura: Química I Tarea

Valor Puntual: 100	Valor Porcentual: 5%		
Criterios de Evaluación: 1. Adquirir las nociones y principios bás interpretación de la temática propia de la Quín 2. Interpretar la teoría adquirida para el ar orgánico.	S .		
Indicaciones Generales:			
-Debe aparecer el nombre de la persona estu- -La tarea se puede realizar en el cuaderno o e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Actividad: <u>Indicaciones</u> : Conteste los ítems o	de las paginas 8, 9, 10 y 11 del folleto.		
1. ¿De qué tipo de materia	se componen los seres vivos?		
2. Anote, al lado de cada científico, su aporta) Berzelius: b) Wöhler: c) Kekulé: d) Watson y Crick: e) Van't Hoff y Le Bel: 3. Explique con 3 razones la importancia de	e la química orgánica uestos orgánicos e inorgánicos.		

5. ¿Qué son los	s bioelementos?				
uno.	ementos (diferer				
7. Anote 5 card	ıcterísticas princ	cipales del Carb	 ono 		
	ue las 3 formas				
	 siste la alotropíc 	a?			
•	ouestos que cont				_
 11. Cite 3 fuente	s naturales del (Carbono			
 12. Complete el	 siguiente cuadr	ro acerca de la h	nibridación de la	os orbitales del (Carbono:
	Nombre del tipo de hibridación			Número de Hidrógenos	
	nlaces covalente acterísticas de la 				
		 en?			
16. ¿Qué signifi	ca la palabra pe características d	etroleum?			·———— —————

18. Explique las 2 teorías de formación del petróleo
19. Cite 5 productos del petróleo,,
, one 5 productos det petroteo,,,,,
20. Anote 5 componentes del petróleo crudo
22. ¿Qué son los hidrocarburos?
23. Cite los 2 tipos de hidrocarburos según los enlaces que presentan
a b b 5
24. Anote 3 características de los compuestos aromáticos
25. Cite 5 características del Benceno
26. ¿Cuál es la utilidad del benceno?
27. Cite 4 compuestos orgánicos que se pueden obtener a partir del benceno a c d d
28. Cite los 3 tipos de compuestos alifáticos acíclicos
a b c c 29. Anote 2 características de los compuestos alifáticos
30. Anote 5 propiedades físicas de los Alcanos
31. Anote 5 propiedades físicas de los Alquenos
32. Anote 5 propiedades físicas de los Alquinos

33. Anote 5	5 C(aracterís	ticas	de los co	mpuest	os alifá 	ticos alicíclio	cos
34. ¿Cuál e		el siguie		uadro coi	 mparati			
Tipo de compuesto alifático acíclico		Otro nombr que reci		Tipo de ¿Saturado o Fórmulo enlace insaturado? Genera		General	Ejemplos	
							e el siguiente	
		Fór	Fórmula estructural o desarrollada			órmula pológica	Fórmula condensada o semi- desarrollada	
Evaluación								

Evaluación						
Indicador (pautas	Indicadores del		Nivel de desempeño			
para el desarrollo	aprendizaje	Inicial	Intermedio	Avanzado		
de la habilidad)	esperado					
Patrones dentro del sistema	Localiza nociones y principios básicos que son necesarios para la correcta interpretación de la temática propia de la Química Orgánica	Cita nociones y principios básicos que son necesarios para la correcta interpretación de la temática propia de la Química Orgánica.	Caracteriza de forma general nociones y principios básicos que son necesarios para la correcta interpretación de la temática propia de la Química Orgánica	Ubica nociones y principios básicos que son necesarios para la correcta interpretación de la temática propia de la Química Orgánica.		
Causalidad entre los componentes del sistema	Relaciona la teoría adquirida para el análisis de la materia desde el punto de vista orgánico	Cita la teoría adquirida para el análisis de la materia desde el punto de vista orgánico	Caracteriza la teoría adquirida para el análisis de la materia desde el punto de vista orgánico	Vincula la teoría adquirida para el análisis de la materia desde el punto de vista orgánico.		

Colegio Ambientalista El Roble	Docente: Marta Mena	Materia: Física	Nivel: 11
II Período Curso lectivo: 2025	l Trabajo Cotidiano		
Estudiante:	Secció	์ก:	
Firma de la persona encargada l	.egal:		
Criterios de evaluación:			

TEMA: HIDROCARBUROS: NOMENCLATURA ALCANOS, ALQUENOS Y ALQUINOS <u>Indicaciones:</u> Conteste los ítems de las páginas 12 y 13 del folleto. Resolver en el cuaderno las prácticas #1, #2 y #3

Práctica #1: Realice la fórmula desarrollada de los siguientes alcanos

1-	1,5,6- tribromo undecano	15-	2;2,4- tricloro nonano
2-	1,6- dicloro hexano	16-	4,4,5,5- tetrapropil decano
3-	1-cloro-4,4,5- trietil nonano	17-	2 cloro 3,3-dimetil heptano
4-	6,6- dibutil tetradecano	13-	5- butil-3-cloro tetradecano
5-	2,2,3,4,5,5-hexametil octano	19	2,2,4,4,5-pentacloro-5-metil-heptano
6-	4,4-dietil-2,2,3-trifluor nonano	20-	1,2-dicloro-4,5-dietil-2,3,4,5-tetrametil nonano
7-	2,3,4,5,5,6-hexametil-4-propil octano	21-	4-butil-3,3-dicloro peñtadecano
8-	4-butil-1-cloro- 2,4,5-trimetil 2- Yodo octano	22-	1,6-dicloro heptano
9-	2,2,3,3-tetracloro-4,4,5-trietil nonano	23-	5,5dibutil-2-cloro decano
10-	3,3-dietil heptano	24-	2,3,4,4,5,7,7-heptametil nonano
11-	3,3-dietil-2,2diyodo heptano	25-	2,4,5-tribromo-2,4-dicloro-5,6,6-trimetil octano
12-	Yodo metano	26-	Dibromo metano
13-	2-ciclohexil-3-ciclopropil heptano	27-	2-ciclohexil-2-ciclopropil butano
14-	2-ciclobutil-3-ciclopentil-4- ciclopropil decano	28-	Cloro metano

Práctica #2: Realice la fórmula desarrollada de los siguientes alquenos

1,3,5 Octatrieno	11-	7,7,8-Trimetil-2 Noneno
2-Penteno	12-	1,3-Hexadieno
4,4-Dietil-3,3-Diflúor Octeto		5,5-Dibutil-2,3 Dicloro Dodeceno
1,5,8-Decatrieno	14-	3,5,7,8-Tetrametil-1,3,9
		de catri eno
Butano	15-	2-Hexe no
2-metil-2-Buteno	16-	2,5-Dimetil-2-Hexeno
	17-	4,4-Dimetil-Hexeno
	10	4,4-Dimetil-Hexeno
	10-	5-Metil-1,3-Hexadieno
3 3 4 triclers 4 and	19-	1,1,1 tribromo-2 cloro 2 hepteno
13,3,4 tricioro i octeno	20-	2 metil- 3,3 dietil 1 penteno
	4,4-Dietil-3,3-Diflúor Octeto	2-Penteno 12- 4,4-Dietil-3,3-Diflúor Octeto 13- 1,5,8-Decatrieno 14- Butano 15- 2-metil-2-Buteno 16- 5,5-Dimetil-2-Hexeno 17- 4-Noneno 18- 3-Cloro-2,

^{1.} Describir las características propias de los hidrocarburos alifáticos (saturados e insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.

Práctica #3: Realice la fórmula desarrollada de los siguientes alquinos

1-	4-Metil 2-Octino	11-	2-Cloro-3,3,6-Trimetil- 4-Nonino
2-	3-Etil-4 Metil-Pentino		1,3-Hexadiino
3-	4,4-Dietil-3,3-Difluor Heptino	13-	4,4-Dibutil-3,3 Dicloro Dodecino
4)	2-Flagr-3-Metil Decino	14-	6,8,10,11-Tetrametil-1,4,12tridecatriino
5-	2-Pentino		2-Hexino
6-	3-Metil-1-Butino	(16-)	3,3 Diffuor-4,4-Dimetil-2-Hexino
7-	2,2-Dimetil-3-Hexino	17-	5,6-Dimetil-Heptino
8-	6,6 Difluor -4 Metil -Nonino		5-Etil-1,3-Heptadiino
9-	1 cloro-1,3,5 undecatriino	19-	1,1,1 tribromo- 2 pentino
10-	5,6 diyodo 1 octino	20-	2,2 dimetil 3 hexino

Evaluación

Indicador	Indicadores del			
(pautas para el	aprendizaje	Inicial	Intermedio	Avanzado
desarrollo de la habilidad)	esperado			
Patrones dentro del sistema	Clasifica los hidrocarburos alifáticos (saturados, insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.	Ordena en tablas sencillas: los hidrocarburos alifáticos (saturados e insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.	Cataloga en cuadros o gráficas: los hidrocarburos alifáticos (saturados e insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.	Asocia por medio de cuadros, gráficos u otros los hidrocarburos alifáticos (saturados e insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.

Colegio Am	bientalista El Roble	Docente: Marta Mena	Materia: Física	Nivel: 11°			
II Período	Curso lectivo: 2025	II Trabajo Cotidiano					
Estudiante:			Sección:				
Firma de la persona encargada legal:							

Criterios de evaluación:

1. Describir las características propias de los hidrocarburos alifáticos (saturados e insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.

TEMA: HIDROCARBUROS: NOMENCLATURA ALCANOS, ALQUENOS Y ALQUINOS Actividad: <u>Indicaciones</u>: Resuelva los ejercicios de las páginas 14, 15, 16 y 17. Resolver en el cuaderno las prácticas #32, #33 y #48 contenidas en la página 18.

Escriba el nombre para cada de los siguientes compuestos.

CH ₃ — CH — CH ₂ — CH ₃ CH ₃		CH₃ — C		CH ₃
CH ₃ — CH — CH ₂ — CH ₂ — CH ₃ CH ₃		CH₃ —	- CH — CH₂ —	CH ₂ — CH ₂ — CH ₃
CH ₃ CH ₃ — C — CH ₃ CH ₃	CH ₃	CH ₃ 	- CH₂ —	CH₃ · CH₂ — CH — CH₃
CH ₃ CH ₃ — CH — CH — CH ₃ — CH ₃ — CH ₃ —	CH ₃ -C — CH ₃	CH₂ — CH₂ —		CH ₃ CH — CH ₂ — CH ₃
CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ — C — CH ₃ CH ₃ — C — CH ₃ CH ₃ — CH ₂ — CH ₃	3	CH₃ — 0	ı	₂ — CH ₂ — CH ₃ H ₂ — CH ₃
CH ₂ —	H ₃	CH₂ — CH₃	Cŀ	H ₃ — CH — CH ₃ CH ₃

Escriba el nombre para cada de los siguientes compuestos.

CI CH ₃ — CH = CH — CH = CH ₂	CH ₃ — CH = CH — CH = CH ₂ CH ₃
$CH_3 - CH_2 - CH - CH = CH - CH$ $CH_3 - CH_2 - CH - CH - CH - CH$ $CH_3 - CH$	CH₃ CH₃—CH—CH—CH=CH₂ CH₃
CH ₂ =CH-CH-CH-CH ₃ 	Br $CH_2 = C - CH - CH = CH_2$ CH_2 CH_2 CH_3
CH ₃ -CH=CH-CH=CH ₂ CH	$_3$ — CH = CH — CH = CH — CH ₂ — CH ₃
CH ₃ —CH=CH—CH=CH—CH ₃	CH ₃ CH ₃ —C—CH=CH—CH=CH ₂ CH ₃ CH ₂ —CH ₃
CH ₃ I C=C CH ₃	H H CI CH ₃ — C = C — CH — CH ₃

Escriba el nombre para cada de los siguientes compuestos.

$CH_{2}-CH_{3}$ $ $ $CH \equiv C-CH-CH-C \equiv CH$ $ $ CH_{3} $CH_{3}-C \equiv C-CH-CH_{2}-CH_{3}$	CH_3 $ $ $CH_3 - C - CH_2 - CH_2 - C = CH_2$ $ $ $CH_3 - CH_2 - CH_3$ $ $ $CH_2 = CH - CH - CH_2 - C \equiv CH$
l CH₃	l CH₃
$CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH = CH - CH_2 - CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH - C \equiv C - CH_3 - CH - C \equiv C - CH_3 - CH - C \equiv C - CH_3 $	CH ₃ — C — C ≡ C — CH ₃
C13—C=C—C12—C1—C=C—C	
CH₃—C≡C—C≡C—CH₂—CH₃	CH ₃ — CH — C≡C — CH ₃ CH ₂ — CH ₃
CH ₃ —C≡C—C=CH—CH ₂ —CH ₃ CH ₃	CH ₃ — CH ₂ — CH — C≡C — CH ₃ CH ₂ — CH ₃
CH ₃ — C≡C — CH — C — CH ₂ — CH ₃	Br CH ₃

49. Escriba el nombre de los siguientes compuestos:

49. Escriba et nomo	ie de los signiciti	es comp	desites.			
CH ₃ CI CH ₃ — CH — CH ₂ — CH ₂ — CH — CH ₃ C ₂ H ₅			CH ₃ — CH ₂	. — CH₂ — 0	о 	
CH ₃ CH ₃ — CH ₂ — C ≡ C — CH ₂ — CH — CH ₃			CH ₃ -	O - CH₂ — C	—н	
O CH₃ — CH₂ — C	— CH₃		l Cl	H₃ H₂ H — CH₂ — CH	I₂ — CH₂ —	CH — CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃
Br CH₃ — CH₂ — CI	1	— СН₂	— СН₃	СН ₃ СН ₃ — СН —	CI CH₂—C— CI	сн=сн₂
O 	— O — CH₃	CH₃	CH₃ — CH —	CH ₂ — CH ₂ —	C₂H₅ CH₂ — CH –	
CH₂CH	CH	-CH₂ -CH₂	CH ₂	CH ₂ CH ₂	CH ₂	CH ₂

Evaluación

Indicador	Indicadores del		Nivel de desempeño		
(pautas para el	aprendizaje	Inicial	Intermedio	Avanzado	
desarrollo de la	esperado				
habilidad)					
Patrones dentro del sistema	Clasifica los hidrocarburos alifáticos (saturados, insaturados y sobresaturados) (alcanos, alquenos y	Ordena en tablas sencillas: los hidrocarburos alifáticos (saturados e insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.	Cataloga en cuadros o gráficas: los hidrocarburos alifáticos (saturados e insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.	Asocia por medio de cuadros, gráficos u otros los hidrocarburos alifáticos (saturados e insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y gromáticos.	
	alquinos) y aromáticos.	aromaticos.		diomaticos.	

Colegio Ambientalista El Roble	<u>Temas</u> I Prueba Parcial – II Período 2025	11°
I Prueba Química Fecha:	Hora:	
Criterios de evaluación:		

- 1. Adquirir las nociones y principios básicos que son necesarios para la correcta interpretación de la temática propia de la Química Orgánica.
- 2. Interpretar la teoría adquirida para el análisis de la materia desde el punto de vista orgánico.
- **3.** Describir las características propias de los hidrocarburos alifáticos (saturados e insaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.

Indicadores:

- 1. Localiza nociones y principios básicos que son necesarios para la correcta interpretación de la temática propia de la Química Orgánica
- 2. Relaciona la teoría adquirida para el análisis de la materia desde el punto de vista orgánico
- **3.** Clasifica los hidrocarburos alifáticos (saturados, insaturados y sobresaturados) (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos.
